

Piano dei test per la ricetta dematerializzata non SSN Versione AddOn 1.0

RIBE - Prescrizione ricetta dematerializzata non SSN



Il presente documento è il piano di test per la verifica della corretta integrazione del sistema regionale per la ricetta dematerializzata non SSN

documento compilato Andrea Fantini

documento rivisto Marco Del Linz

obiettivo Certificazione interazione RIBE

autorizzato Lorenzo Michelon

Revisione documento 1.0



Revisione	Data	Autore	Motivi della revisione
1.0	17/02/2022	Andrea Fantini	Prima versione

INDICE

Sommario

1. Riferimenti normativi e tecnici	4
2. Scenari di test per l'integrazione con RIBE	4
Test 1 – Compilazione nuova ricetta bianca non ripetibile (RNR).....	4
Test 2 – Compilazione nuova ricetta ripetibile (RR).....	5
Test 3 – Compilazione nuova ricetta ripetibile limitativa (RRL).....	6
Test 4 – Compilazione nuova ricetta non ripetibile limitativa (RNRL)	8
Test 5 – Prescrizione farmaci di classe A attraverso principio attivo	9
Test 6 – Prescrizione farmaci di classe A con clausola di non sostituibilità	10
Test 7 – Prescrizione farmaci di classe C con clausola di non sostituibilità	11
Test 8 – Controlli sulle ricette non dematerializzabili (attualmente i farmaci stupefacenti).....	12
Test 9 – Controlli sulla categoria dei farmaci (RR, RRL / RNR, RNRL).....	13
Test 10 – Annulli di una ricetta bianca	14
Test 11 – Visualizzazione dei dati di una ricetta bianca.....	15
Test 12 – Prescrizione della ricetta da parte di un medico sostituto breve (K).....	16
4. Riferimenti operativi	17

1. Riferimenti normativi e tecnici

- [1] IDOF-RBE-00001-AT-21-01 - Specifiche tecniche del servizio regionale RIBE - Prescrizione ricetta dematerializzata non SSN (<http://medicinrete.insiel.it/>)
- [2] *mmgclient.crt* – Certificato pubblico per la criptatura del CF assistito disponibile sul portale “*Progetto medici in rete*” (<http://medicinrete.insiel.it/>)
- [3] *Portale STS – Ricetta NON a carico SSN* (<https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/prescrittore-ricetta-non-carico-ssn>)
- [4] *Decreto MEF-MinSan del 30/12/2020* (<https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documents/20182/66501/DM+promemoria+in+farmacia+del+30+dicembre+2020.pdf/9ae576a5-65a3-08ee-fcd7-d44a9bbfdd26>)

2. Scenari di test per l'integrazione con RIBE

Test 1 – Compilazione nuova ricetta bianca non ripetibile (RNR)

OBIETTIVO: Emettere una ricetta bianca per uno o più farmaci prescrivibili su ricetta non ripetibile.

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati

PRECONDIZIONE:

- Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato dal SAR stesso.
- Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS.
- L'AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE.

SCENARIO:

- Il medico compila sulla CME la ricetta bianca la prescrizione di uno o più farmaci. Ad esempio uno o più dei seguenti:
 - PROGRAF*INFUS EV 10F 5MG/1ML (aic= 029485063)
 - AULIN*30CPR 100MG (aic= 025940026)
 - TACNI*30CPS 0,5MG (aic=040254029)
- Indica eventualmente delle precisazioni (*descrTestoLiberoNote*) relative al farmaco che è stato prescritto. Es. – *Sospensione orale*-
- Fornisce delle indicazioni sulla posologia, come ad esempio “*una al dì*” o “*un'applicazione al dì*”
- Imposta la data della ricetta.

Inoltre:

- Indica tutti i dati obbligatori che lo identificano: *indirizzo del medico, numero di albo* e il suo numero di *recapito telefonico*, con le seguenti specifiche:
 - L'indirizzo del medico deve essere formattato secondo il seguente formato: Via e n. civico, CAP, Città e Provincia devono essere separati da pipe “|”. Ad es. “*Via Mario Carucci, 99|00143|Roma|RM*”
 - Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. Ad es. “*+39|3331234567890*”
- Il CF dell'assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell'assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti previsti, vedi [1] e [2].

- Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe (“|”)

Quindi:

- Il medico, tramite la CME, invoca il metodo *invioPrescrittoRicettaBianca* di RIBE indicando la propria posizione.
- Nella richiesta, la CME, include le informazioni aggiuntive sulla “*tracciatura add-on*” previste nella versione 1.0 dell'interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il *ProdottoCME* e le informazioni previste per lo *user-agent* (<*ProdottoCME*>, <*VersioneCME*>, <*S.Operativo*>, <*Versione S.O.*>, <*CFTitolare*> e <*Deviceld*>) nel formato descritto nella specifica in [1].

RISULTATO ATTESO:

- Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento 0000, indicante che la ricetta è stata emessa senza segnalazioni.
- È restituito dal SAC
 - NRBE
 - PIN-NRBE
 - Promemoria PDF della ricetta che riporta tutti i dati inseriti dal medico e la tipologia RNR.
- La ricetta è registrata sul RIBE ed identificata da NRBE/PIN_NRBE e sono registrate tutte le informazioni compilate per specificare la prescrizione e le modalità di assunzione dei farmaci.
- Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura “add-on”, secondo il formato richiesto.
- Il promemoria è disponibile nella cartella per essere stampato o trasmesso tramite i canali alternativi.

Test 2 – Compilazione nuova ricetta ripetibile (RR)

OBIETTIVO: Emettere una ricetta bianca per uno o più farmaci prescrivibili su ricetta ripetibile.

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati

PRECONDIZIONE:

- Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato dal SAR stesso.
- Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS.
- L'AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE.

SCENARIO:

- Il medico compila sulla CME la ricetta bianca per la prescrizione uno o più farmaci prescrivibili su ricetta RR, come ad esempio uno più dei seguenti:
 - TACHIPIRINA OROSOL*10BS 1000MG (aic= 040313076)
 - CALCIPARINA*10SIR 5000UI 0,2ML (aic= 022579142)
 - FEIBA*FL 1000UF+BAXJECT II HF (aic= 024744070)

e per ogni farmaco, a sua discrezione, indica:

- eventuali note esplicative su cosa è stato prescritto “*descrTestoLiberoNote*”. Ad esempio – *Sospensione orale* -
- la posologia, come ad esempio -*una applicazione al di*-
- la durata del trattamento in testo (*durataTrattamento*). Ad esempio – *sospendere se sensibili al trattamento* -

- il numero di ripetizioni (*numRipetibilita*) e/o il periodo del quale il farmaco può essere erogato (*validitaFarm*). Se il campo non è compilato viene applicata la regola generale della tipologia di ricetta/farmaco che si sta trattando.
- la quantità = 1 (se > 1, ai sensi del comma 3 dell'art.88 del d.lgs. 219/2006 vale l'esclusione della ripetibilità della vendita.)
- Imposta la data della ricetta.

Inoltre

- Indica tutti i dati obbligatori: *indirizzo del medico*, *numero di albo* e il suo numero di *recapito telefonico*.
 - L'indirizzo del medico deve essere formattato secondo il seguente formato: Via e n. civico, CAP, Città e Provincia devono essere separati da pipe "|". Ad es. " *Via Mario Carucci, 99/00143/Roma/RM*"
 - Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. Ad es. " *+39/3331234567890*"
- Il CF dell'assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell'assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti previsti, vedi [1] e [2].
- Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe ("|")

Quindi:

- Il medico, tramite la CME, invoca il metodo *invioPrescrittoRicettaBianca* di RIBE indicando la propria posizione.
- Nella richiesta, la CME include le informazioni aggiuntive sulla " *tracciatura add-on*" previste nella versione 1.0 dell'interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il *ProdottoCME* e le informazioni previste per lo *user-agent* (<*ProdottoCME*>, <*VersioneCME*>, <*S.Operativo*>, <*Versione S.O.*>, <*CFTitolare*> e <*Deviceld*>) nel formato descritto nella specifica in [1].

RISULTATO ATTESO:

- Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento 0000 o 0001, che sta ad indicare che la ricetta è stata emessa.
- È anche restituito dal SAC:
 - NRBE
 - PIN-NRBE
 - Promemoria PDF della ricetta che riporta tutti i dati inseriti dal medico e la tipologia RR.
- La ricetta è registrata sul SAR ed identificata da NRBE/PIN_NRBE e sono registrate tutte le informazioni compilate per specificare la prescrizione e le modalità di assunzione dei farmaci.
- Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la "tracciatura add-on", secondo il formato richiesto.
- Il promemoria è disponibile nella cartella per essere stampato o inviato tramite i canali alternativi.

Test 3 – Compilazione nuova ricetta ripetibile limitativa (RRL)

OBIETTIVO: Emettere una ricetta bianca per uno o più farmaci prescrivibili su ricetta ripetibile limitativa

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati

PRECONDIZIONE:

- Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato da RIBE.
- Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS.
- L'AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE.

SCENARIO:

- Il medico compila, sulla cartella, la ricetta bianca per la prescrizione uno o più farmaci prescrivibili su ricetta RRL, come ad esempio uno o più dei seguenti:
 - QTERN*28CPR RIV 5MG+10MG (aic= 044924025)
 - GLYXAMBI*30CPR RIV 10MG+5MG (aic= 045183050)
 - TESAVEL*28CPR RIV 100MG (aic= 038448142)

e per ogni farmaco, a sua discrezione indica:

- Delle eventuali note esplicative su cosa è stato prescritto (*descrTestoLiberoNote*). Ad esempio – *Sospensione orale* -
 - la posologia, come ad esempio -*una applicazione al di*– oppure “*una dopo i pasti*”
 - la durata del trattamento in testo (*durataTrattamento*). Ad esempio – *sospendere se sensibili al trattamento* -
 - il numero di ripetizioni (*numRipetibilita*) e/o il periodo del quale il farmaco può essere erogato (*validitaFarm*). Se il campo non è compilato viene applicata la regola generale della tipologia di ricetta/farmaco che si sta trattando.
 - la quantità = 1 (se > 1, ai sensi del comma 3 dell'art.88 del d.lgs. 219/2006 vale l'esclusione della ripetibilità della vendita.)
- Imposta la data della ricetta.

Inoltre

- Indica tutti i dati obbligatori: *indirizzo del medico, numero di albo e il suo numero di recapito telefonico*:
 - L'indirizzo del medico deve essere formattato secondo il seguente formato: Via e n. civico, CAP, Città e Provincia devono essere separati da pipe "|". Ad es. “*Via Mario Carucci, 99/00143/Roma/RM*”
 - Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. Ad es. “*+39/3331234567890*”
- Indica la specializzazione clinica (specialClinica). Ad esempio DIABETOLOGO, CARDIOLOGO, etc
- Il CF dell'assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell'assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti previsti, vedi [1] e [2].
- Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe (“|”)

Quindi

- Il medico, tramite la CME, invoca il metodo *invioPrescrittoRicettaBianca* di RIBE indicando la propria posizione.
- Nella richiesta, la cartella include le informazioni aggiuntive sulla “*tracciatura add-on*” previste nella versione 1.0 dell'interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il *ProdottoCME* e le informazioni previste per lo *user-agent* (<*ProdottoCME*>, <*VersioneCME*>, <*S.Operativo*>, <*Versione S.O.*>, <*CFTitolare*> e <*Deviceld*>) nel formato descritto nella specifica in [1].

RISULTATO ATTESO:

- Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento 0000 o 0001, che sta ad indicare che la ricetta è stata emessa.
- È anche restituito dal SAC:
 - NRBE
 - PIN-NRBE
 - Promemoria PDF della ricetta che riporta tutti i dati inseriti dal medico e la tipologia RNR.
- La ricetta è registrata sul SAR ed identificata da NRBE/PIN_NRBE e sono registrare tutte le informazioni compilate per specificare la prescrizione e le modalità di assunzione dei farmaci.
- Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura “add-on”, secondo il formato richiesto.
- Il promemoria è disponibile nella cartella per essere stampato o inviato tramite i canali alternativi.

Test 4 – Compilazione nuova ricetta non ripetibile limitativa (RNRL)

OBIETTIVO: Emettere una ricetta bianca per uno o più farmaci prescrivibili su ricetta non ripetibile limitativa

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati

PRECONDIZIONE:

- Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato da RIBE.
- Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS.
- L'AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE.

SCENARIO:

- Il medico compila sulla CME la ricetta bianca per la prescrizione uno o più farmaci prescrivibili su ricetta RRL, come ad esempio uno o più dei seguenti:
 - EPREX*1SIR 1000UI 0,5ML (aic=027015142)
 - NAVELBINE*1CPS 20MG (aic=027865106)
 - ARANESP*SC EV 1SIR 50MCG 0,5ML (aic=035691637)

e per ogni farmaco, a sua discrezione indica:

- delle eventuali note esplicative su cosa è stato prescritto (*descrTestoLiberoNote*). Ad esempio – *Sospensione orale* -
- la posologia, come ad esempio -*una applicazione al di*– oppure – *una al di*-
- la durata del trattamento in testo (*durataTrattamento*). Ad esempio – *sospendere se sensibili al trattamento* -
- può ridurre il numero di ripetizioni (*numRipetibilita*) e/o il periodo del quale il farmaco può essere erogato (*validitaFarm*). Se il campo non è compilato viene applicata la regola generale della tipologia di ricetta/farmaco che si sta trattando.
- Imposta la data della ricetta.

Inoltre

- Indica tutti i dati obbligatori: indirizzo del medico, numero di albo e il suo numero di recapito telefonico e la data della ricetta.
 - Indica la specializzazione clinica (*specialClinica*) che è obbligatoria per le ricette limitative. Ad esempio DIABETOLOGO, CARDIOLOGO, etc.
 - L'indirizzo del medico, come anche quello del paziente, deve essere formattato secondo il seguente formato: Via e n. civico, CAP, Città e Provincia devono essere separati da pipe "|". Ad es. "*Via Mario Carucci, 99/00143/Roma/RM*"
 - Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. Ad es. "*+39/3331234567890*"
- Il CF dell'assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell'assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti previsti, vedi [1] e [2].
- Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe ("|")

Quindi:

- Il medico, tramite la CME, invoca il metodo *invioPrescrittoRicettaBianca* di RIBE indicando la propria posizione.
- Nella richiesta sono incluse le informazioni aggiuntive sulla "*tracciatura add-on*" previste nella versione 1.0 dell'interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il *ProdottoCME* e le informazioni previste per lo *user-agent* (*<ProdottoCME>*, *<VersioneCME>*, *<S.Operativo>*, *<Versione S.O.>*, *<CFTitolare>* e *<Deviceld>*) nel formato descritto nella specifica in [1].

RISULTATO ATTESO:

- Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento 0000 (o 0001), che sta ad indicare che la ricetta è stata emessa.
- È anche restituito dal SAC:
 - NRBE
 - PIN-NRBE
 - Promemoria PDF della ricetta che riporta tutti i dati inseriti dal medico e la tipologia RNRL.
- La ricetta è registrata sul SAR ed identificata da NRBE/PIN_NRBE e sono registrate tutte le informazioni compilate per specificare la prescrizione e le modalità di assunzione dei farmaci.
- Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la "tracciatura add-on", secondo il formato richiesto.
- Il promemoria è disponibile nella cartella per essere stampato o inviato tramite i canali alternativi.

Test 5 – Prescrizione farmaci di classe A attraverso principio attivo

OBIETTIVO: Emettere una ricetta bianca per uno o più farmaci prescritti attraverso gruppo di equivalenza. Possibile solo per farmaci di classe A.

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati

PRECONDIZIONE:

- Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato da RIBE.
- Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS.
- L'AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE.

SCENARIO:

- Il medico compila sulla CME la ricetta bianca la prescrizione di uno o più farmaci. Ad esempio uno o più dei seguenti gruppi di equivalenza, relativi a farmaci di classe A:
 - VALACICLOVIR 42x500MG - OS (GE = ETB)
 - TACROLIMUS 10x5MG (GE = FHH)
 - PARNAPARINA 6x3200UI AXA (GE = Q3A)
- Indica delle precisazioni (*descrTestoLiberoNote*) relative al farmaco che è stato prescritto. Es. – *Sospensione orale-*
- Fornisce delle indicazioni sulla posologia, come ad esempio "una al dì" o "un'applicazione al dì"
- Imposta la data della ricetta.

Inoltre:

- Indica tutti i dati obbligatori che lo identificano: *indirizzo del medico, numero di albo* e il suo numero di *recapito telefonico*, con le seguenti specifiche:
 - L'indirizzo del medico deve essere formattato secondo il seguente formato: Via e n. civico, CAP, Città e Provincia devono essere separati da pipe "|". Ad es. "Via Mario Carucci, 99|00143|Roma|RM"
 - Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. Ad es. "+39|3331234567890"
- Il CF dell'assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell'assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti previsti, vedi [1] e [2].
- Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe ("|")

Quindi:

- Il medico, tramite la CME, invoca il metodo *invioPrescrittoRicettaBianca* di RIBE indicando la propria posizione.
- Nella richiesta, la CME, include le informazioni aggiuntive sulla “*tracciatura add-on*” previste nella versione 1.0 dell'interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il *ProdottoCME* e le informazioni previste per lo *user-agent* (<*ProdottoCME*>, <*VersioneCME*>, <*S.Operativo*>, <*Versione S.O.*>, <*CFTitolare*> e <*Deviceld*>) nel formato descritto nella specifica in [1].

RISULTATO ATTESO:

- Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento 0000, indicante che la ricetta è stata emessa senza segnalazioni.
- È restituito dal SAC
 - NRBE
 - PIN-NRBE
 - Promemoria PDF della ricetta che riporta tutti i dati inseriti dal medico e la tipologia della ricetta.
- La ricetta è registrata sul SAR ed identificata da NRBE/PIN_NRBE e sono registrate tutte le informazioni compilate per specificare la prescrizione e le modalità di assunzione dei farmaci.
- Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura “add-on”, secondo il formato richiesto.
- Il promemoria è disponibile nella cartella per essere stampato o inviato tramite i canali alternativi.

Test 6 – Prescrizione farmaci di classe A con clausola di non sostituibilità

OBIETTIVO: Emettere una ricetta bianca per uno o più farmaci di classe A impostando la clausola di non sostituibilità.

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati

PRECONDIZIONE:

- Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato da RIBE.
- Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS.
- L'AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE.

SCENARIO:

- Il medico compila sulla CME la ricetta bianca la prescrizione di uno o più farmaci. Ad esempio uno o più dei seguenti:
 - SILDENAFIL ABC*4CPR RIV 100MG (aic= 041742077)
 - AULIN*30CPR100MG (aic= 025940026)
 - TACNI*30CPS 0,5MG (aic=040254029)
- Indica che il prodotto, per cui è stato indicato il codice AIC, non può essere sostituito con altro prodotto, impostando nonSost=1.
- Facoltativamente, indica la motivazione della non sostituibilità (*codMotivazNonSost*), applicabile solo ai farmaci di classe A e mai a quelli di classe C. Ad es. “1 = *ipersensibilità, intolleranza, interazione o controindicazione ad eccipienti*”, ma i valori possono essere i soliti quattro previsti dal art. 15, comma 11-bis DL 95/2012
- Indica eventualmente delle precisazioni (*descrTestoLiberoNote*) relative al farmaco che è stato prescritto. Es. – *Sospensione orale* -
- Fornisce delle indicazioni sulla posologia, come ad esempio “*una al dl*” o “*un'applicazione al dl*”
- Imposta la data della ricetta.

Inoltre:

- Indica tutti i dati obbligatori che lo identificano: *indirizzo del medico, numero di albo* e il suo numero di *recapito telefonico*, con le seguenti specifiche:

- L'indirizzo del medico deve essere formattato secondo il seguente formato: Via e n. civico, CAP, Città e Provincia devono essere separati da pipe "|". Ad es. " *Via Mario Carucci, 99/00143/Roma/RM*"
- Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. Ad es. " *+39/3331234567890*"
- Il CF dell'assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell'assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti previsti, vedi [1] e [2].
- Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe ("|")

Quindi:

- Il medico, tramite la CME, invoca il metodo *invioPrescrittoRicettaBianca* di RIBE indicando la propria posizione.
- Nella richiesta, la CME, include le informazioni aggiuntive sulla " *tracciatura add-on*" previste nella versione 1.0 dell'interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il *ProdottoCME* e le informazioni previste per lo *user-agent* (<*ProdottoCME*>, <*VersioneCME*>, <*S.Operativo*>, <*Versione S.O.*>, <*CFTitolare*> e <*Deviceld*>) nel formato descritto nella specifica in [1].

RISULTATO ATTESO:

- Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento 0000, indicante che la ricetta è stata emessa senza segnalazioni.
- È restituito dal SAC
 - NRBE
 - PIN-NRBE
 - Promemoria PDF della ricetta che riporta tutti i dati inseriti dal medico e la tipologia RNR.
- La ricetta è registrata sul SAR ed identificata da NRBE/PIN_NRBE e sono registrate tutte le informazioni compilate per specificare la prescrizione e le modalità di assunzione dei farmaci.
- Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura "add-on", secondo il formato richiesto.
- Il promemoria è disponibile nella cartella per essere stampato o inviato tramite i canali alternativi.
- Il promemoria, nella riga corrispondente al farmaco, riporta l'indicazione "NON SOSTITUIBILE" e l'indicazione della motivazione delle non sostituibilità, eventualmente indicata dal prescrittore. Es. *Motivazione: Ipersensibilità, intolleranza, interazione o controindicazione ad eccipienti*

Test 7 – Prescrizione farmaci di classe C con clausola di non sostituibilità

OBIETTIVO: Emettere una ricetta bianca per uno o più farmaci di classe C impostando la clausola di non sostituibilità.

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati

PRECONDIZIONE:

- Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato da RIBE.
- Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS.
- L'AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE.

SCENARIO:

- Il medico compila sulla CME la ricetta bianca la prescrizione di uno o più farmaci, anche di tipo SOP e OTC. Ad esempio uno o più dei seguenti:
 - TACHIPIRINA OROSOLUBILE 1000 MG (aic= 040313076)
 - REACTINE 5 MG + 120 MG COMPRESSE (aic= 032800031)
 - ASPIRINA 500 MG GRANULATO (aic= 004763544)

- Indica che il prodotto, per cui è stato indicato il codice AIC, non può essere sostituito con altro prodotto, impostando `nonSost=1`.
- Non è possibile impostare la motivazione di non sostituzione per i farmaci di classe C.
- Indica eventualmente delle precisazioni (*descrTestoLiberoNote*) relative al farmaco che è stato prescritto. Es. – *Sospensione orale*-
- Fornisce delle indicazioni sulla posologia, come ad esempio “*una al dì*” o “*un’applicazione al dì*”
- Imposta la data della ricetta.

Inoltre:

- Indica tutti i dati obbligatori che lo identificano: *indirizzo del medico*, *numero di albo* e il suo numero di *recapito telefonico*, con le seguenti specifiche:
 - L’indirizzo del medico deve essere formattato secondo il seguente formato: Via e n. civico, CAP, Città e Provincia devono essere separati da pipe “|”. Ad es. “*Via Mario Carucci, 99/00143/Roma/RM*”
 - Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. Ad es. “*+39/3331234567890*”
- Il CF dell’assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell’assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti previsti, vedi [1] e [2].
- Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe (“|”)

Quindi:

- Il medico, tramite la CME, invoca il metodo *invioPrescrittoRicettaBianca* di RIBE indicando la propria posizione.
- Nella richiesta, la CME, include le informazioni aggiuntive sulla “*tracciatura add-on*” previste nella versione 1.0 dell’interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il *ProdottoCME* e le informazioni previste per lo *user-agent* (<*ProdottoCME*>, <*VersioneCME*>, <*S.Operativo*>, <*Versione S.O.*>, <*CFTitolare*> e <*Deviceld*>) nel formato descritto nella specifica in [1].

RISULTATO ATTESO:

- Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento 0000, indicante che la ricetta è stata emessa senza segnalazioni.
- È restituito dal SAC
 - NRBE
 - PIN-NRBE
 - Promemoria PDF della ricetta che riporta tutti i dati inseriti dal medico e la tipologia RNR.
- La ricetta è registrata sul SAR ed identificata da NRBE/PIN_NRBE e sono registrate tutte le informazioni compilate per specificare la prescrizione e le modalità di assunzione dei farmaci.
- Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura “add-on”, secondo il formato richiesto.
- Il promemoria è disponibile nella cartella per essere stampato o inviato tramite i canali alternativi.
- Il promemoria, nella riga corrispondente al farmaco, riporta l’indicazione “NON SOSTITUIBILE”

Test 8 – Controlli sulle ricette non dematerializzabili (attualmente i farmaci stupefacenti)

OBIETTIVO: Evidenziare il diagnostico dell’impossibilità di dematerializzare le ricette per farmaci stupefacenti

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati

PRECONDIZIONE:

- Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato da RIBE.
- Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS.
- L’AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE.

SCENARIO:

- Il medico compila sulla CME la ricetta bianca per la prescrizione del farmaco a base di benzodiazepine (o altro). Ad esempio uno o più dei seguenti farmaci:
 - DIAZEPAM ABC*OS GTT FL 20ML (aic= 036240012)
 - TACHIDOL*16CPR EFF 500MG+30MG (aic= 031825096)
 - VALIUM*EV IM 5F 2ML 10MG/2ML (aic= 019995063)
 - TAVOR*OS GTT FL 2MG/ML (aic= 022531091)
 - TARGIN*28CPR 10MG+5MG RP (aic=039586159)
- Imposta la data della ricetta.

Inoltre

- Indica tutti i dati obbligatori: *indirizzo del medico, numero di albo* e il suo numero di *recapito telefonico*.
 - L'indirizzo del medico deve essere formattato secondo il seguente formato: Via e n. civico, CAP, Città e Provincia devono essere separati da pipe "|". Ad es. " *Via Mario Carucci, 99/00143/Roma/RM*"
 - Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. Ad es. " *+39/3331234567890*"
- Il CF dell'assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell'assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti previsti, vedi [1] e [2].
- Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe ("|")
- Indica eventualmente delle precisazioni (*descrTestoLiberoNote*) relative al farmaco che è stato prescritto. Es. – *Sospensione orale-*
- Fornisce delle indicazioni sulla posologia, come ad esempio " *una al dl*" o " *un'applicazione al dl*"
- Imposta la data della ricetta.

Quindi

- Il medico, tramite la CME, invoca il metodo *invioPrescrittoRicettaBianca* di RIBE indicando la propria posizione.
- Nella richiesta, la cartella include le informazioni aggiuntive sulla " *tracciatura add-on*" previste nella versione 1.0 dell'interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il *ProdottoCME* e le informazioni previste per lo *user-agent* (<*ProdottoCME*>, <*VersioneCME*>, <*S.Operativo*>, <*Versione S.O.*>, <*CFTitolare*> e <*Deviceld*>) nel formato descritto nella specifica in [1].

RISULTATO ATTESO:

- Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento bloccante 9999, che sta ad indicare che la ricetta non è stata emessa dal SAC.
- La descrizione dell'esito è " *Per la ricetta bianca è bloccata la prescrizione di farmaci stupefacenti.: Prescrizione numero I*" con codice esito 1190. Oppure codice similare.
- La ricetta non è registrata sul SAR.
- Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura "add-on", secondo il formato richiesto.

Test 9 – Controlli sulla categoria dei farmaci (RR, RRL / RNR, RNRL)

OBIETTIVO: Evidenziare il diagnostico dell'impossibilità di dematerializzare prescrizione di farmaci di categorie diverse (RR, RRL / RNR, RNRL)

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati

PRECONDIZIONE:

- Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato da RIBE.
- Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS.
- L'AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE.

SCENARIO:

- Il medico compila sulla CME la ricetta bianca per la prescrizione di due o più farmaci di categorie differenti. Ad esempio prelevare codici farmaci previsti nei test precedenti, come:

PROGRAF*INFUS EV 10F 5MG/1ML (aic= 029485063) [RNR]
TACHIPIRINA OROSOL*10BS 1000MG (aic= 040313076) [RR]

- Imposta la data della ricetta.

Inoltre

- Indicando tutti i dati obbligatori: *indirizzo del medico, numero di albo* e il suo numero di *recapito telefonico*.
 - L'indirizzo del medico deve essere formattato secondo il seguente formato: Via e n. civico, CAP, Città e Provincia devono essere separati da pipe "|". Ad es. " *Via Mario Carucci, 99/00143/Roma/RM*"
 - Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. Ad es. " *+39/3331234567890*"
- Il CF dell'assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell'assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti previsti, vedi [1] e [2].
- Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe ("|")

Quindi

- Il medico, tramite la CME, invoca il metodo *invioPrescrittoRicettaBianca* di RIBE indicando la propria posizione.
- Nella richiesta, la cartella include le informazioni aggiuntive sulla "*tracciatura add-on*" previste nella versione 1.0 dell'interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il *ProdottoCME* e le informazioni previste per lo *user-agent* (<*ProdottoCME*>, <*VersioneCME*>, <*S.Operativo*>, <*Versione S.O.*>, <*CFTitolare*> e <*Deviceld*>) nel formato descritto nella specifica in [1].

RISULTATO ATTESO:

- Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento bloccante 9999, che sta ad indicare che la ricetta non è stata emessa dal SAC.
- La descrizione dell'esito è "*I farmaci presenti nella ricetta hanno categorie diverse. Devono essere tutti della stessa categoria (RR, RRL / RNR, RNRL)*" con codice esito 1185. Oppure codice similare.
- La ricetta non è registrata sul SAR.
- Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura "add-on", secondo il formato richiesto.

Test 10 – Annulla di una ricetta bianca

OBIETTIVO: Annullare una ricetta bianca al fine di renderla non spendibile in farmacia.

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati

PRECONDIZIONE:

- Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato da RIBE
- È il prescrittore della ricetta che si ha necessità di annullare.
- Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS e ha in alternativa uno due identificatori della ricetta:

- NRBE
- PIN-NBRE
- L'AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE.

SCENARIO:

- Il medico, tramite la CME, invoca il metodo *annullaPrescrittoRicettaBianca* di RIBE indicando la propria posizione.
- Nella richiesta, la CME, include le informazioni aggiuntive sulla "tracciatura add-on" previste nella versione 1.0 dell'interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il *ProdottoCME* e le informazioni previste per lo *user-agent* (<*ProdottoCME*>, <*VersioneCME*>, <*S.Operativo*>, <*Versione S.O.*>, <*CFTitolare*> e <*Deviceld*>) nel formato descritto nella specifica in [1].

RISULTATO ATTESO:

- Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice esito di annullo della ricetta 0000, indicante che la ricetta è stata annullata correttamente senza segnalazioni.
- È restituito dal SAC
 - NRBE
 - PIN-NRBE
 - Il codice esito 0000 con descrizione "Operazione eseguita correttamente"
- La data di annullo e lo stato di annullata della ricetta identificata da NRBE/PIN_NRBE è registrata sul SAR.
- Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura "add-on", secondo il formato richiesto.

Test 11 – Visualizzazione dei dati di una ricetta bianca

OBIETTIVO: Visualizzare i dati di una ricetta bianca precedentemente emessa sul SAC al fine di consultare lo stato di erogazione presso una farmacia e per poter ristampare o ritrasmettere il promemoria della ricetta.

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati

PRECONDIZIONE:

- Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato da RIBE
- È il prescrittore della ricetta che si ha necessità di visualizzare i dati.
- Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS e ha in alternativa uno due identificatori della ricetta:
 - NRBE
 - PIN-NBRE
- L'AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE.

SCENARIO:

- Il medico, tramite la CME, invoca il metodo *visualizzaPrescrittoRicettaBianca* di RIBE indicando il proprio codice fiscale.
- Nella richiesta, la CME, include le informazioni aggiuntive sulla "tracciatura add-on" previste nella versione 1.0 dell'interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il *ProdottoCME* e le informazioni previste per lo *user-agent* (<*ProdottoCME*>, <*VersioneCME*>, <*S.Operativo*>, <*Versione S.O.*>, <*CFTitolare*> e <*Deviceld*>) nel formato descritto nella specifica in [1].

RISULTATO ATTESO:

- Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice esito di annullo della ricetta 0000, indicante che la ricetta è stata visualizzata correttamente senza segnalazioni.
- È restituito dal SAC
 - NRBE

- PIN-NRBE
- Il codice esito 0000 con descrizione “*Operazione eseguita correttamente*”
- È restituito lo stato della ricetta (*statoProcesso*). I dettagli sugli stati consultare [3] al capitolo 6 “*Tavola riassuntiva degli stati del processo*”.
- È restituito il file PDF codificato in base64 del promemoria della ricetta, rilasciato dal SAC.
- Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura “add-on”, secondo il formato richiesto.

Test 12 – Prescrizione della ricetta da parte di un medico sostituto breve (K)

OBIETTIVO: Nel caso in cui un medico sostituto breve (è il caso del medico che non ha rapporti con SSR – posizione K) sia stato abilitato ad operare dal titolare sulla sua cartella medica per la prescrizione della ricetta SSN e/o ricetta rossa, è data l’opportunità di prescrivere anche la ricetta non SSN dalla cartella stessa.

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati

PRECONDIZIONE:

- Il medico compilatore, ha una posizione K attiva sul SAR e sul SAC ed è autenticato da RIBE. Di fatti, in FVG è già un requisito abilitare sul SAR i sostituti brevi per la prescrizione della ricetta SSN, attività svolta dalle ASL su segnalazione del medico titolare.
- Il medico sostituto, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS.
- L’AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE.

SCENARIO:

- Il medico sostituto compila sulla CME la ricetta bianca la prescrizione di uno o più farmaci. Ad esempio uno o più dei seguenti:
 - PROGRAF*INFUS EV 10F 5MG/1ML (aic= 029485063)
 - AULIN*30CPR 100MG (aic= 025940026)
 - TACNI*30CPS 0,5MG (aic=040254029)
- Indica eventualmente delle precisazioni (*descrTestoLiberoNote*) relative al farmaco che è stato prescritto. Es. – *Sospensione orale*-
- Fornisce delle indicazioni sulla posologia, come ad esempio “*una al dì*” o “*un’applicazione al dì*”
- Imposta la data della ricetta.

Inoltre:

- Indica tutti i dati obbligatori che lo identificano: *indirizzo del medico*, *numero di albo* e il suo numero di *recapito telefonico*, con le seguenti specifiche:
 - L’indirizzo del medico deve essere formattato secondo il seguente formato: Via e n. civico, CAP, Città e Provincia devono essere separati da pipe “|”. Ad es. “*Via Mario Carucci, 99|00143|Roma|RM*”
 - Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. Ad es. “*+39|3331234567890*”
- Il CF dell’assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell’assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti previsti, vedi [1] e [2].
- Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe (“|”)

Quindi:

- Il medico, tramite la CME, invoca il metodo *invioPrescrittoRicettaBianca* di RIBE indicando la propria posizione K.
- Nella richiesta, la CME, non include le informazioni *codRegione* o *codASL*La, come già previsto anche dalle specifiche SAC a livello Nazionale.

- Nella richiesta, la CME, include le informazioni aggiuntive sulla “*tracciatura add-on*” previste nella versione 1.0 dell'interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il *ProdottoCME* e le informazioni previste per lo *user-agent* (<*ProdottoCME*>, <*VersioneCME*>, <*S.Operativo*>, <*Versione S.O.*>, <*CFTitolare*> e <*Deviceld*>) nel formato descritto nella specifica in [1].

RISULTATO ATTESO:

- Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento 0000, indicante che la ricetta è stata emessa senza segnalazioni.
- È restituito dal SAC
 - NRBE
 - PIN-NRBE
 - Promemoria PDF della ricetta che riporta tutti i dati inseriti dal medico e la tipologia RNR.
- La ricetta è registrata sul SAR ed identificata da NRBE/PIN_NRBE e sono registrate tutte le informazioni compilate per specificare la prescrizione e le modalità di assunzione dei farmaci.
- Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura “add-on”, secondo il formato richiesto.
- Il promemoria è disponibile nella cartella per essere stampato o inviato tramite i canali alternativi.

4. Riferimenti operativi

Per ulteriori informazioni afferenti al servizio si prega di contattare:

Andrea Fantini
Sistema Informativo Territoriale e Sociale
Sanità Digitale

Insiel S.p.A.
via Cottonificio, 127
33100 - Udine (UD) Italia
tel +39 0432 557776
mob +39 334 6220217
andrea.fantini@insiel.it
www.insiel.it